


# HEXBEAM

PAR VE2 DJN




**Hier j'ai tiré ma  
première dinde**



**Astie que le  
monde au Maxi  
ont faite le saut !**

# Center post specs


Sch 80 pvc water pipe, 1 in. (O.D. = 1.3 in.)






























**VOIR  
ABSOLUMENT**


**LES  
SPECTIFICATIONS  
DE L'ANTENNE**



[www.hex-beam.com / parts](http://www.hex-beam.com/parts)




20 Meter Broadband Hex Wires and Spacers (pvc ins.)  
Top View, Spreaders are not shown



**Driver wire**

**Cord**

**Reflector wire**







# Longueurs en pouces

## Pour fil nus pour calibre 14 et

~~16~~

Groupe	Demi-pilote (2)	Réflecteur	Entretoise de pointe
20	213,5	403,0	24,0
17	165,5	313,5	18,5
15	141,0	268,0	16,0
12	118,75	226,25	13,5
dix	104,0	199.25	12,0
6	57.3	110.25	6.5

# Longueurs fils isolé

## Pour fils calibre 14 et 16

Groupe	Demi-pilote (2)	Réflecteur	Entretoise de pointe
20	218,0	412,0	24,0
17	169,5	321,0	18,5
15	144,5	274,4	16,0
12	121,7	232,0	13,5
dix	106,8	204,4	12,0
6	58,5	112,5	6,5

# Performance

**SWR <2:1 sauf pour le haut de gamme de 10 et 6 mètres**

**Gain 5,5 dBi, espace libre, crête**

**F/B >20 dB, crête**

**Rayon de braquage 11 pieds**













Morse Code  
Padthaway  
Chardonnay


vivino

# Wire Guide Locations on 48 inch\* Spreader Arms

May 2020





























Ian Curtis

1 d · 🌐

...



**Merci  
de  
votre  
attention**

**VE2DJN**